

**EL APROVECHAMIENTO AGROPECUARIO EN UNA ZONA DE AGRICULTURA DE MONTAÑA**  
**DE CASTILLA Y LEÓN: EL CASO DE LA SIERRA DE AVILA**

**Mario PEREZ ANTOLIN**

Profesor de Capacitación  
Agraria.

La Sierra de Avila (896Km<sup>2</sup>) aparece como un espacio de transición hacia el norte, entre el Sistema Central por una parte, y la Cuenca del Duero y la penillanura salmantina por otra.

Reúne por tanto, todas las características de un espacio serrano de transición, donde la dedicación ganadera es dominante, viéndose complementada en algunos sectores por la agricultura sobre todo en el borde septentrional y en las pequeñas depresiones interiores.

La densidad de población alcanza valores críticos de despoblamiento (8hab/Km<sup>2</sup>. 7.151 habitantes en 1.986), aunque se ve algo amortiguada por la fuerte atomización del poblamiento, 60 municipios.

Las estructuras productivas en general son tradicionales, volcándose los recursos sobre todo a la dedicación agropecuaria. La ganadería de vacuno y el cereal, como veremos, son las orientaciones fundamentales.

En 1.982 existían 95.552 parcelas con un tamaño medio de 1,94Has y 4.059 explotaciones con una media de 25,1Has. cada una, siendo las explotaciones de más de 100Has. un total de 106. Predominan las explotaciones pequeñas entre 5 y 20Has., aunque las explotaciones entre 20 y 50Has. tienen también un número importante.

Por lo que se refiere al régimen de tenencia, la propiedad es mayoritaria con más del 70%.

En el análisis de la distribución de la superficie de los grupos de cultivos y aprovechamientos, los resultados para el año 1.990 demuestran como era de esperar, la importancia de los prados y pastizales en secano, que ocupan más del 50% de las hectáreas; este desequilibrio es lógico en tanto que la ganadería extensiva ocupa un papel fundamental en la economía de la comarca.

El terreno forestal ocupa la cuarta parte, seguida de los cultivos herbáceos en secano con un 10,8%, cereales de invierno fundamentalmente con una alternancia trienal de cereal-leguminosa-barbecho. La importancia de los cereales dentro de los cultivos resalta notoriamente ya que suma el 66%, quedando todos los demás a una distancia importante, sólo los frutales tienen un porcentaje reseñable, aunque su cifra, 24,3%, se ve algo desdibujada por cuanto su explotación tiene un carácter diseminado.

Otros cultivos que cuentan con alguna representación reseñable en la comarca son los cultivos forrajeros, el 5,8% entre secano y regadío, y las leguminosas grano, un 1,4% en este caso en secano, siendo la algarroba y la veza las más utilizadas.

Los cereales más cultivados son la cebada y el trigo, siguiendo en esto una pauta general para toda la región. La avena y el centeno aunque están representados, lo están a una gran distancia.

La horticultura tiene un carácter marginal y sólo participa de una forma relevante en aquellos municipios como Muñogalindo, Niharra, Solosancho y La Torre que han introducido la fresa en plantón por influencia del Valle del Amblés.

Las tierras de cereales fertilizan con abonos complejos de nitrato y fosfato en una proporción de 150-200 Kg/Ha. para la sementera de otoño y con nitrato amónico cálcico del 26% para la cobertura, en una proporción de 200Kg/Ha..

Los rendimientos de los cultivos principales son 2.000Kg/Ha. para la cebada; 1.300Kg/Ha. para el trigo; 800Kg/Ha. para el centeno, la misma cifra para la algarroba, y 10-15.000 Kg/Ha. la alfalfa. Es decir, unos rendimientos como pueden verse bastante modestos en general.

Como ya anunciábamos al principio, la dedicación ganadera ocupa una posición fundamental en la economía de la comarca, siendo el ganado vacuno seguido del ovino los principales esquilmos. La explotación tipo de vacuno de carne viene a rondar entre las 30-50 vacas, fundamentalmente avileñas-negra ibérica o cruzadas en su mayoría con charolesa.

El tipo de explotación extensiva requiere un importante número de pastizales que bien pueden ser comunales, utilizados sobre todo por los pequeños y medianos propietarios, o privados para las grandes explotaciones.

Es importante destacar la alta concentración espacial de la cría de raza avileña, ya que siete municipios, Riofrío, Sanchorreja, Santa M<sup>a</sup> del Cubillo, Tornadizos, Villa Nueva del Campillo, Villatoro y Zapardiel reúnen 7.247 cabezas, lo que hace más de la mitad de esta raza autóctona de dedicación cárnica, un 56,5%.

El número de razas explotadas para carne es más numeroso que para leche; es mayoritaria la raza Avileña-Negra Ibérica con un 33,1% sobre el total de animales (incluidas las Frisonas), le sigue ya a cierta distancia las cruzadas, fundamentalmente entre Avileña y Charolesa, aunque actualmente se esté introduciendo con cierto éxito la Limusin; las Morenas del N.O. ocupan un lugar mínimo y prácticamente sólo se explotan en Avila. La Charolesa pura representa tan sólo el 1,3%.

Por lo que se refiere al número de hembras reproductoras del bovino de carne, entre 1.978 y 1.986 se ha producido un incremento del 22,6%, pasándose de 11.056 a 13.560, un porcentaje algo menor que el experimentado por la provincia en su conjunto. La comarca absorbe el 25,6% del total de este ganado en la provincia.

Hay una cierta tendencia en cuanto al número total de animales hacia el equilibrio entre dedicación cárnica y la lechera, ya que las Frisonas agrupan el 43,5% del total, mientras que el resto de razas, todas ellas para carne, Avileña, Cruzadas, Charolesa y Morena del N.O. suman el 54,5%. Se comprueba por tanto, una ligera ventaja de las vacas de carne en número de animales sobre las lecheras, 11 puntos de porcentaje, Esta diferencia se da también en el número de hembras reproductoras que en 1.986 eran 12.113 para leche y 13.560 para carne.

La explotación tipo de vacuno de leche es de 15-16 vacas de raza Frisona

pura o con algunos, se realiza una estabulación en régimen abierto donde se combina la alimentación en el campo con los piensos y los forrajes.

En cuanto al número de hembras reproductoras, también en este tipo de ganado se ha experimentado un incremento, pasándose de 9.446 en 1.978, a 12.113 en 1986, un 28,2% de incremento. Este tipo de ganado supone el 30,1% del total provincial y se encuentra en general mucho más repartido entre los municipios de la comarca; Sólo Niharra pasa de las 1.000 Frisonas. La producción media de leche es de 3.500 litros/año.

Como conclusión dentro del ganado bovino puede notarse una dicotomía clara entre carne y leche a favor de la primera. Es la Avileña, bien en estado puro o cruzada con Charolesa la que tiene la primacía en número total de animales.

Por lo que se refiere al ganado ovino, el otro gran esquilmo ganadero de la zona, hemos detectado una ostensible concentración en la distribución municipal, ya que trece municipios de un total de sesenta, Avila, Cardeñosa, Muñogalindo, Narrillos del Rebollar, Riofrío, Sanchorreja, Santa M<sup>a</sup> del Cubillo, Solana de Rioalmar, Solosancho, Tolbaños, Vadillos de la Sierra, Valdecasa y Zapardiel de la Cañada agrupan la mitad de las ovejas de la Sierra de Avila, el 50,2%, es decir, 40.566 cabezas.

El número total de animales para todo el conjunto en 1.986 era de 80.707. Las razas en general están muy mezcladas aunque dominan la Merina y la Castellana.

En cuanto al Número de hembras reproductoras y según el mismo censo de 1.986 (ofrecemos estos datos por ser los más recientes de los que se disponen a nivel comarcal, ya que a partir de esa fecha se adoptó la legislación comunitaria en la materia, efectuándose muestras periódicas al año pero que no desagregan los datos dentro de la provincia), la cifra obtenida es de 68.418, es decir, menos que los obtenidos en el censo de 1.982; un descenso del 12% siguiendo la evolución general de la provincia que para el mismo periodo sufre un descenso del 8,2%.

El ganado ovino de la zona supone algo más de un cuarto del total provincial, exactamente el 26,5%. En este tipo de ganado el número de partos al año ronda el 1,5, siendo el número de nacimientos de 1. Los corderos se venden al destete (60 días) con un peso de 20Kg. La edad del primer parto es de 12 meses y la producción de leche de 1,5 litros/día.

Por su parte, en el ganado bovino coincide el número de partos al año con el número de nacimientos por parto, siendo uno.

La fertilidad media es del 80%. La edad del destete es de tres meses para el bovino de leche y de seis meses para el de carne.

El porcentaje de animales para reposición es del 8%, y la edad de venta de las crías de 15 días para el ganado de leche y de 6 meses para el de carne, con un peso estos últimos que ronda los 120Kg.

DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE (Ha) DE LOS GRUPOS DE CULTIVOS Y APROVECHAMIENTOS, AÑO 1.990

MUNICIPIOS	CULTIVOS HERBACEOS		BARBECHO Y OTRAS TIERRAS NO OCUPADAS.		CULTIVOS LEÑOSOS.	PRADOS Y PASTIZALES		TERRENO FORESTAL
	SECANO	REGADIO	NO OCUPADAS.	REGADIO		SECANO	REGADIO	
Amavida.	238	6	212	622		68	46	
Arevalillo.		2	2	1.443				
Avila y Anejos.	933	85	910	8.565		20	5.754	
Berrocalejo de								
Aragona.	66	1	116	235			110	
Bullarros.	1.036	12	217	360	1	20	1.297	
Cardenosa.	290	40	236	1.429	14		1.268	
Cassola.	15	11	5	1.614		79	50	
Cillán.	17	15	11	824		29	166	
Colilla (La).	213	29	208	463			3	
Chamartín.	121	8	20	620	2		437	
Fresno (El).	287	21	584	272		17	42	
Diego del Carpio.	151		100	1.676			1.302	
Gallegos de								
Altamiros.	2	13		1.852				
Gallegos de								
Sobrinós.	363		52	1.380			2.024	
Gamuño.	475	24	361	746			60	
Hija de Dios (La).	4	8	6	388		87	525	

## DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE (Ha.) DE LOS GRUPOS DE CULTIVOS Y APROVECHAMIENTOS, AÑO 1.990.

MUNICIPIOS	CULTIVOS HERBACEOS		BARBECHO Y OTRAS TIERRAS NO OCUPADAS.		CULTIVOS LEÑOSOS.	PRADOS Y PASTIZALES. SECANO REGADIO		TERRENO FORESTAL
	SECANO	REGADIO				SECANO	REGADIO	
Hurtumpascual.	241		120			959		
Manjabalago.	11	7	10			1.357		145
Marlín.	46	2				108		80
Martiherrero.	35	19	29			1.376		694
Martínez.	165		100			1.438		
Medina de Voltoya.	295	2	240			1.005		170
Mengamuñoz.	4	10	5			353	43	67
Mironcillo.	101	6	87			661		
Mirueña de los Infanzones.	458	3	180			1.694		246
Muñana.	447	30	673			735		571
Muñico.	278	4	268		1	493		70
Muñogalindo.	589	32	454			312	30	428
Muñopepe.	213	12	236			96		
Muñotello.	225	4	68			691	224	245
Narrillos del Alamo.	102	5	100			2.341		264
Narrillos del Rebollar.	8	18	8			1.158	15	120

DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE (Ha.) DE LOS GRUPOS DE CULTIVOS Y APROVECHAMIENTOS. AÑO 1.990.

MUNICIPIOS	CULTIVOS HERRABACEOS		BARBECHO Y OTRAS TIERRAS NO OCUPADAS.		CULTIVOS LEÑOSOS.	PRADOS Y PASTIZALES.		TERRENO FORESTAL
	SECANO	REGADIO	NO OCUPADAS.	SECANO		REGADIO		
Narros del Puerto.	85	4	80			647	126	11
Niharra.	626	40	214			211		
Ojos-Aldos.	202	2	191			559		3.049
Padiernos-								
Muñochas.	832	9	52			543		1.238
Parral (El).	589	2	35			264		180
Pascualcobo.	7					1.371		
Poveda.	75	2	113			190	2	107
Pradosegar.	64	15	187			400	39	213
Riofrío.	18	16	3			944	86	3.891
Solobral.	378	11	293			65		
Sanchorreja.	3	8				2.833	42	190
San Esteban de los Patos.	128	1	269		1	238		131
San García de los Ingelmos.	571	3	297			671		1.785
San Juan del Olmo.		5				2.348		317

## DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE (Ha.) DE LOS GRUPOS DE CULTIVOS Y APROVECHAMIENTOS. AÑO 1.990.


MUNICIPIOS	CULTIVOS HERBACEOS		BARBECHO Y OTRAS TIERRAS NO OCUPADAS.		CULTIVOS LEÑOSOS.	PRADOS Y PASTIZALES SECANO REGADIO		TERRENO FORESTAL
	SECANO	REGADIO	OTRAS TIERRAS NO OCUPADAS.	BARBECHO Y OTRAS TIERRAS NO OCUPADAS.		SECANO	REGADIO	
Santa Mª del Arroyo.	414	1	191			145		162
Santa Mª del Cubillo.	595	11.	595			3.573		548
Solana de Rioalmar.	1.064	22	603			487		1.413
Serrada (La).	300	10	316			67		
Setalvo.	488	13	400			7.039	28	276
Solosancho.	903	55	1.240			650	64	6
Tornadizos.						7.296		
Tolbaños.	882	2	905		3	1.332		1.137
Vadillo de la Sierra.	84	6	50			2.470	420	1.080
Torre (La).	685	47	841			1.772	135	856
Valdecasa.	57	7	38			1.193		525
Villanueva del Campillo.	3	1				3.240	615	671

DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE (Ha) DE LOS GRUPOS DE CULTIVOS Y APROVECHAMIENTOS. AÑO 1.990.

MUNICIPIOS	CULTIVOS HERBACEOS		BARBECHO Y OTRAS TIERRAS NO OCUPADAS.		CULTIVOS LEÑOSOS.	PRADOS Y PASTIZALES		TERRENO FORESTAL
	SECANO	REGADIO	OTRAS TIERRAS NO OCUPADAS.	NO OCUPADAS.		SECANO	REGADIO	
Villatoro.		3		4		615	218	4.001
Zapardiel de la Cañada.	106		100			3.429	20	200
TOTALES	16.588	725	12.635		22	81.879	2.427	38.171
PORCENTAJES	10,8	0,4	8,2		0,01	53,7	1,5	25

FUENTE: Elaboración Propia.

PRINCIPALES USOS DEL SUELO EN LA SIERRA DE AVILA



DISTRIBUCION DE LOS CULTIVOS MAS IMPORTANTES EN Ha; 1.990.

MUNICIPIOS	CEREALES GRANO		LEGUMINOSAS GRANO		PATATA SEC/REG.	CULTIVOS FORRAGEROS		HORTALIZAS	FRUTALES (Diseminadas)	GIRASOL
	SECANO	REGADIO	SECANO	REGADIO		SECANO	REGADIO			
Amavida.	201		37	1	4				104	
Arevalillo.					2					
Avila y Anejos	834		3		12	96	68	5		
Berrocalejo										
de Aragona.	60				1	6				
Bularros.	954			1		32	10	3	266	48
Cardeñosa.	193		38		1,5	36	22	10		16
Casasola.	4		2	2	5	8		4	181	
Cillán.	7		1	1	1	4	8	2	374	
Colilla (La).	165		23		2,5	25	22		42	
Chamartín.	120			1	5	1		2	109	
Fresno (El).	266		1		3	19	16	2	100	1
Diego del										
Carpio.	150		1						65	
Gallegos de										
Altamiros.				2	4	2	4	3	267	
Gallegos de										
Sobrinos.	352		2		2	7				
Gamuño.	437		8		2	28	20	2	150	2
Hija de Dios.	4			1	2		5		158	
Hurtumpascual.	235		6							
Manjabalago.			1		1	3	9	3	40	
Marlín.	46				1			1	27	

DISTRIBUCION DE LOS CULTIVOS MAS IMPORTANTES EN Ha, 1.990.

MUNICIPIOS	CEREALES GRANO		LEGUMINOSAS GRANO		PATATA SEC/REG.	CULTIVOS FORRAGEROS		HORTALIZAS	FRUTALES (Diseminadas)	GIRASOL
	SECANO	REGADIO	SECANO	REGADIO		SECANO	REGADIO			
Martiherrero.	16				2,5	19	15		317	
Martínez.	160					5				
Medina de										
Voltoya.	230		45		2	20				
Mengamuñoz.	3	1			5		4		124	
Mironcillo.	101				3		2	1		
Mirusña de los										
Infanzones.	410		12		3	32				4
Muñana.	374		7		3	65	26	2	2	
Muñico.	271			1	3				1	7
Muñogalindo.	585		4		2		16	14 <sup>+</sup>	10	
Muñopepe.	172		1		3	40	6	3	20	
Muñotello.	185				4	40			132	
Narrillos del										
Heno.	62		16		2	20		5		
Narrillos del										
Rebollar.	2		1	2	1	6	4	2	250	
Narros del										
Puerto.	85			1	1		2		104	
Niharra.	618		3		2	3	10	30 <sup>+</sup>		

## DISTRIBUCION DE LOS CULTIVOS MAS IMPORTANTES EN Ha, 1.990.

MUNICIPIOS	CEREALES GRANO		LEGUMINOSAS GRANO		PATATA SEC/REG	CULTIVOS FORRAGEROS		HORTALIZAS	FRUTALES (Diseminadas)	GIRASOL
	SECANO	REGADIO	SECANO	REGADIO		SECANO	REGADIO			
Ojos-Albos.	189				1	13	1		60	
Padiernos-Muñecas.	795		12		4	25	75		79	
Parral (El).	547					2	2			40
Pascualcobo.					1	6				
Poveda.	43		10		2	22				
Pradosegar.	27		1		3	35	9	4	285	
Riofrío.	11	1	6	1	4	4	7	2,8	53	
Solobral.	361				1	16	10			
Sanchorreja.				1	5	3		2	84	
San Esteban de los Patos.	112		13		0,5	1		2,5		
San García de los Ingelmos.	544		2		3	25			470	
San Juan del Olmo.				1	4					
Santa M <sup>a</sup> del Arroyo.	395		4		1	15				
Santa M <sup>a</sup> del Cubillo.	569		6	1	3	20	7		20	
Solana de Ricalmar.	1.029			1	2		19			34

## DISTRIBUCION DE LOS CULTIVOS MAS IMPORTANTES EN Ha, 1.990.

MUNICIPIOS	CEREALES GRANO		LEGUMINOSAS GRANO		PATATA SEC/REG	CULTIVOS FORRAGEROS		HORTALIZAS	FRUTALES (Diseminadas)	GIRASOL	
	SECANO	REGADIO	SECANO	REGADIO		SECANO	REGADIO				
Serrada (La).	244		6		2	47	5	3	76	1	
Sotalvo.	487		1	1	4		6	2			
Solosancho.	810		24	2	6	68	2	30 <sup>+</sup>			
Tornadizos.											
Tolbaños.	843		25		1	6		5		4	
Vadillo de la Sierra.	5		6		6	73					
Torre (La)	670	5	3		7	12	10	25 <sup>+</sup>			
Valdecasa.	57			1	6						
Villanueva del Campillo.	2		1		1				210		
Villatoro.				1	1		1		241		
Zapardiel de la Cañada.	100					6			55		
TOTAL	15.142	7	332	14	11	161	920	169	5.592	157	
PORCENTAJE	66	0,03	1,4	0,06	0,04	0,7	4	1,8	0,7	24,3	0,6

FUENTE: Elaboración propia.

+ Compuesto prácticamente por planta de fresa.

DISTRIBUCION POR RAZAS DEL TOTAL DE CABEZAS DE GANADO BOVINO SEGUN CENSO DE 1.986.

MUNICIPIOS	TOTAL ANIMALES	FRISONA	CHAROLESA	CRUCES <sup>+</sup>	MORENAS DEL N.O.	AVILEÑA
Amavida.	490	350		100		40
Arevalillo.	385	108	11	126		140
Avila.	2.191	489	97	503	1.102	
Berrocalejo de						
Aragona.	109	43	1	33		32
Bularros.	457	196	43			218
Cardesosa.	557	468		5		84
Casasola.	388	206	2	56	124	
Cillán.	575	178	6	210		181
Colilla.	154	146		8		
Chamartin.	792	105	5	292		390
Diego del Carpio.	753	464	2	53		234
Fresno.	758	600		150		8
Gallegos de						
Altamiro.	173	27	2	62		82
Gallegos de						
Sobrinos.	635	312		323		
Gamuño.	423	300	3	120		
Hija de Dios.	243	150		45		48
Hurtumpascual.	689	154	7	267		249
Manjablago.	361	89	4	94		174
Marlín.	263	14				

DISTRIBUCION POR RAZAS DEL TOTAL DE CABEZAS DE GANADO BOVINO SEGUN CENSO DE 1.986.

MUNICIPIOS	TOTAL ANIMALES	FRISONA	CHAROLESA	CRUCES <sup>+</sup>	MORENAS DEL N.O.	AVILEÑA
Martiherrero.	481	306	5	75	95	
Martinez.	794	516		82		187
Medina de Voltoya.	183	117		49		17
Mengamuñoz.	274	115	3	68		74
Mironcillo.	150	131	1			18
Mirueña.	347	304		43		
Muñana.	1.046	753	1	7		285
Muñico.	357	124	5	65		164
Muñogalindo.	564	286	58	220		
Muñopepe.	153	135		18		
Muñotello.	510	450		10		50
Narrillos del Heno.	821	84	17	252		158
Narrillos del						
Rebollar.	262	113	1	68		80
Narros del Puerto.	232	180		42		10
Nihera.	1.039	1.033				6
Ojos-Albos.	564	57	11	69		427
Padiernos.	910	390		280		240
Parral(El).	200	170		30		
Pascualcobo.	278	39	2	7		230
Poveda.	150	70		30		50
Pradosegar.	275	150		50		75

## DISTRIBUCION POR RAZAS DEL TOTAL DE CABEZAS DE GANADO BOVINO SEGUN CENSO DE 1.986.

Municipios	TOTAL ANIMALES	FRISONA	CHAROLESA	CRUCES <sup>+</sup>	MORENA DEL N.O.	AVILEÑA
Riofrío.	1.717	300	80	317		1.000
Solobral.	738	732				6
Sanchorreja.	1.053	96	8	308		641
San Esteban de los Patos.	204	153	2	39		10
San García de Ingelmos.	238	213		25		
San Juan del Olmo.	754	258	25	144		316
Santa M <sup>a</sup> del Arroyo.	285	285				
Santa M <sup>a</sup> del Cubillo.	1.164	467	7	165		523
Serrada-(La).	744	743	1			
Solana de Ricalmar.	390	274		116		
Solosancho.	1.440	975		168		297
Sotallo.	328	328				
Tolbaños.	766	324	7	218		218
Tornadizos.	3.199	271	56	250		2.619
La Torre.	720	717	3			
Vadillo de la Sierra.	606	45	5	100		456

## DISTRIBUCION POR RAZAS DEL TOTAL DE CABEZAS DE GANADO BOVINO SEGUN CENSO DE 1.986.

MUNICIPIOS	TOTAL ANIMALES	FRISONA	CHAROLESA	CRUCES	MORENA DEL N.O.	AVILEÑA
Valdecasa.	668	118	22	175		325
Villanueva del Campillo.	1.002	115	10	50		827
Villatoro.	731	83	3	100		545
Zapardiel.	1.893	409	24	368		1.092
TOTAL	38.626	16.828	540	6.455	1.321	12.823
PORCENTAJE		43,5	1,3	16,7	3,4	33,1
Otras Razas.	659					

+ Cruces de razas importadas con autóctonas, o entre sí. Sobre todo Avileña con Charolesa.

FUENTE: Elaboración propia.

CENSO GANADERO. N° DE HEMBRAS REPRODUCTORAS.

TIPO DE GANADO	1.978	1.982	1.986
Bovino de leche.	9.446	10.721	12.113
Bovino de carne.	11.056	15.501	13.560
Ovino.	53.369	77.724	68.418


FUENTE: Elaboración Propia.

DISTRIBUCION POR MUNICIPIOS DEL GANADO OVINO, SEGUN CENSO  
DE 1.986. TOTAL DE ANIMALES.

Amavida .....	746	Niharra.....	890
Arealillo.....		Ojos-Albos.....	942
Avila.....	4.227	Padiernos.....	1.848
Berrocalejo de Aragona...	520	Parral.....	700
Bularros.....	700	Pascualcobo.....	1.498
Cardeñosa.....	2.330	Poveda.....	700
Casasola.....	1.156	Pradosegar.....	360
Cillán.....	1.047	Riofrío.....	2.180
Colilla.....	708	Solobral.....	338
Chamartín.....	1.791	Sanchorreja.....	5.295
Diego del Carpio.....	1.952	San Esteban de los	
Fresno.....	1.680	Patos.....	724
Gallegos de Altamiro...	775	San García de Ingelmos	685
Gallegos de Sobrinos....	402	San Juan 'del Olmo...	1.452
Gamuño.....	590	Santa Mª del Arroyo...	416
Hija de Dios.....	1.246	Santa Mª del Cubillo	3.436
Hurtumpascual.....	978	Serrada (La).....	10
Manjabálago.....	1.240	Solana de Ricalmar..	2.090
Marlín.....	316	Solosancho.....	4.250
Martiherrero.....	777	Sotalbo.....	870
Martínez.....	1.292	Tolbaños.....	2.827
Medina de Voltoya.....	1.050	Tornadizos de Avila.	1.131
Mengamuñoz.....	398	Torre (La).....	1.105
Mironcillo.....	765	Vadillo de la Sierra	3.275
Mirueña.....	1.063	Valdecasa.....	3.510
Muñana.....	955	Villanueva del	
Muñico.....	404	Campillo.....	872
Muñogalindo.....	2.087	Villatoro.....	
Muñopepe.....	170	Zapardiel de la	
Muñotello.....	1.450	Cañada.....	2.344
Narrillos del Alamo....	1.174		
Narrillos del Rebollar.	2.715		
Narros del Puerto.....	55		

Fuente: Elaboración Propia.

DENSIDAD GANADERA EN EL SISTEMA CENTRAL



Fuente: Miguel Angel Troitino Vinuesa, El Sistema Central, Geografía de Castilla y León, Valladolid 1990.